



Serie 4
Frigorífico combi integrable, Puerta deslizante
KIV86VSE0

- Sistema de puerta deslizante
- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
- Tecnología de frío cíclico
- Iluminación interior LED
- Indicador interior de la temperatura
- Congelación "Súper" con desconexión automática
- Señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
- Cajón BigBox de gran capacidad
- Consumo anual de energía: 229 kWh/a
- Volumen útil total: 267 l
- Muy silencioso: 35 dB
- Puerta reversible



Serie 6
Frigorífico integrable, Puerta fija
KIR81AFE0

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Cajón VitaFresh Plus con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
- Iluminación interior LED
- Indicador de temperatura mediante display digital
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Señal acústica de puerta abierta
- Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador
- Botellero cromado
- Consumo anual de energía: 115 kWh/a
- Volumen útil total: 319 l
- Muy silencioso: 37 dB
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177.5 x 56 x 55 cm
- Puerta reversible



Serie 4
Frigorífico combinado de libre instalación, Acero inoxidable antihuellas
KG39VIEA

- Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm
- noFrost
- Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
- 2 cajones VitaFresh ◀0°C▶: alcanza una temperatura cercana a los 0°C prolongando su conservación
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Señal acústica y óptica de avería y temperatura
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Tiradores laterales integrados
- Puertas acero inox antihuellas, paneles laterales Pearl grey (VZF 07127)
- Consumo anual de energía: 238 kWh/a
- Volumen útil total: 368 l
- Muy silencioso: 39 dB
- Puerta reversible



Serie 4
Horno, Acero inoxidable
HBA512ES0

- Multifunción (7 funciones): Sistema de calentamiento 3D Profesional, Calor superior e inferior, Función pizza, Aire caliente suave, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Calor inferior
- Guía telescópica en 1 nivel, con stopSecurity
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Indicación de estado de calentamiento del horno
- Temporizador electrónico de paro de cocción
- Asistente de limpieza con agua
- Bloqueo de seguridad para niños
- Capacidad: 71 litros
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Accesorios: Parrilla profesional, Bandeja profunda



Serie 6
Horno, Acero inoxidable
HBA5360S0

- Multifunción (7 funciones): Sistema de calentamiento 3D Profesional, Calor superior e inferior, Función pizza, Aire caliente suave, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Calor inferior
- Asistente de limpieza con agua
- Panel trasero autolimpiante
- Recetas Gourmet: 10 recetas pre-programadas
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Indicación de estado de calentamiento del horno
- Bloqueo de seguridad para niños
- Capacidad: 71 litros
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Accesorios: Parrilla profesional, Bandeja profunda



Serie 4
Horno, Acero inoxidable
HBA5740S0

- Display LED rojo
- Multifunción (7 funciones): Sistema de calentamiento 3D Profesional, Calor superior e inferior, Función pizza, Aire caliente suave, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Calor inferior
- Autolimpieza pirólitica con tres niveles de intensidad según el grado de suciedad del interior de la cavidad
- Asistente de limpieza con agua
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Recetas Gourmet: 10 recetas pre-programadas
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Indicación de estado de calentamiento del horno
- Autodesconexión de seguridad
- Bloqueo de seguridad para niños
- Capacidad: 71 litros
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Accesorios: Parrilla profesional, Bandeja profunda



Serie 8
Horno, Acero inoxidable
HBG675BS1

- Pantalla con display TFT y símbolos
- Multifunción (13 funciones): Sistema de calentamiento 4D Profesional, Modo Eco, Calor superior e inferior, Función pizza, Cocción suave, Descongelar, Precalentar vajilla, mantener caliente, Calor superior e inferior Eco, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Grill, Calor inferior
- Recetas Gourmet: 10 recetas pre-programadas
- Autolimpieza pirólitica con tres niveles de intensidad según el grado de suciedad del interior de la cavidad
- Asistente de limpieza con agua
- Apertura abatible con SoftMove: apertura y cierre amortiguado de puerta, Apertura abatible de la puerta
- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
- Función Sprint de precalentamiento rápido
- Iluminación halógena en el interior del horno
- Indicación de estado de calentamiento del horno
- Autodesconexión de seguridad
- Bloqueo de seguridad para niños
- Capacidad: 71 litros
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Accesorios: Bandeja profunda, Parrilla profesional, Bandeja plana



Serie 6
Horno compacto con microondas
CMA585GS0

- LCD
- Horno con microondas 45 cm con función: microondas, Sistema de calentamiento 3D Profesional, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, mantener caliente
- Microondas para poder usarlo de manera independiente o combinado con los modos de calentamiento del horno
- 5 niveles de potencia del microondas: máximo 900 W
- base cerámica sin plato giratorio.
- Recetas Gourmet: 15 recetas pre-programadas
- Iluminación LED en el interior del horno
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- Precalentamiento rápido
- Indicación de estado de calentamiento del horno
- Autodesconexión de seguridad
- Bloqueo de seguridad para niños
- Capacidad: 44 litros
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 454 mm x 594 mm x 570 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 450 mm-458 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Accesorios: Parrilla
- Apertura abatible de la puerta



Serie 4
Microondas integrable
BEL523MS0

- Microondas y grill utilizables de modo independiente o en combinación.
- Capacidad: 20 litros
- Plato giratorio de 25.5 cm de diámetro
- Iluminación LED en el interior del horno
- 5 niveles de potencia del microondas: máximo 800 W
- Grill combinable con las potencias de microondas: 180 W, 360 W
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- Grabación de receta propia (1 ajuste).
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 382 mm x 594 mm x 317 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 362 mm-365 mm x 560 mm-568 mm x 300 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Accesorios: plato giratorio, Parrilla




Serie 4
Microondas integrable
BFL520MS0

- Mandos giratorios
- Tecla de apertura
- Plato giratorio de 25.5 cm de diámetro
- Capacidad: 20 litros
- Iluminación interior
- 5 niveles de potencia del microondas: máximo 800 W
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 382 mm x 594 mm x 317 mm
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 362 mm-365 mm x 560 mm-568 mm x 300 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Accesorios: plato giratorio



Serie 4
Placa de inducción, Negro, sin perfiles
PUJ631BB5E

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.
- 17 niveles de cocción para adaptar la potencia con mayor precisión
- Función boost: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia de manera puntual
- Función Inicio Automático
- Función Memoria
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Terminación bisel delantero
- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 51 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Potencia máxima: 4600 W
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.



Serie 6
Placa de inducción, Negro, sin perfiles
PXJ651FC1E



Serie 4
Placa de inducción, Negro, sin perfiles
PID631BB5E

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.
- Flexibilidad de las zonas de cocción.**
- Zona gigante triple: zona extragrande para recipientes de hasta 32 cm de base.
- Zona detrás izquierda: 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2,2 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm, 1,4 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2,2 kw (potencia max. 3.7 kw)

Prestaciones

- Control TouchSelect con 17 niveles de cocción
- 17 niveles de cocción para adaptar la potencia con mayor precisión
- on device.
- on device.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- Función boost: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia de manera puntual
- Función Inicio Automático
- Función Memoria

Diseño


- Terminación bisel delantero

Seguridad

- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Desconexión automática de seguridad de la placa


Instalación

- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 51 x 592 x 522



Serie 6
Placa de gas, Vidrio templado, Negro
PPC6A6B20

- Diseño enrasado
- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- Parrillas de hierro fundido individuales
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en el mando
- 3 zonas de cocción
- Izquierda: quemador Wok hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecha trasera: quemador rápido hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Derecha delantera: quemador auxiliar hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Sistema de seguridad Gas Stop
- Encimera de espesor mínimo: 30 mm
- Preparada para gas natural



Serie 4
Placa de inducción, Negro, sin perfiles
PIJ631BB5E

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.
- Control TouchSelect con 17 niveles de cocción
- 17 niveles de cocción para adaptar la potencia con mayor precisión
- Función boost: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia de manera puntual
- Función Inicio Automático
- Función Memoria
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Terminación bisel delantero
- Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 51 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Potencia máxima: 7400 W
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.



Serie 6
Módulo de integración, Acero inoxidable
DHL585B

- Clase de eficiencia energética C (dentro del rango A+++ a D).
- Potencia máxima de extracción: 650 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 575 m³/h.
- Filtros de aspiración perimetral
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Control electrónico iluminado
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)
- Válvula antirretorno incluida.
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 418 x 520 x 300 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 418 x 496 x 264 mm
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!



Serie 6
Módulo de integración, Acero inoxidable
DHL785C

- Clase de eficiencia energética C (dentro del rango A+++ a D).
- Filtros de aspiración perimetral
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Control electrónico iluminado
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia de extracción en nivel 3: 630 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)
- Válvula antirretorno incluida.
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!




Serie 6
Módulo de integración, Acero inoxidable
DHL885C

- Clase de eficiencia energética C (dentro del rango A+++ a D).
- Filtros de aspiración perimetral
- Filtros de aluminio multicapa.
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Control electrónico iluminado
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia de extracción en nivel 3: 630 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A)
- Válvula antirretorno incluida.
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!



Serie 6
Campana decorativa de pared, Cristal negro
DWK97JM60

- Para instalar en pared
- Clase de eficiencia energética A+ (dentro del rango A+++ a D).
- Potencia máxima de extracción: 722 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 436 m³/h.
- Motor EcoSilence con 10 años de garantía
- Filtros de aspiración perimetral
- 2 zonas de filtrado: parte frontal y parte inferior
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Iluminación LED
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Posición intensiva con retracción automática.
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Válvula antirretorno incluida
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!



Serie 6
Campana decorativa de pared, Cristal blanco
DWK97JM20

- Para instalar en pared
- Clase de eficiencia energética A+ (dentro del rango A+++ a D).
- Motor EcoSilence con 10 años de garantía
- Filtros de aspiración perimetral
- 2 zonas de filtrado: parte frontal y parte inferior
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Iluminación LED
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Potencia máxima de extracción: 722 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia de extracción en nivel 3: 436 m³/h.
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Válvula antirretorno incluida
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!



Serie | 4
Campana decorativa de pared, Acero inoxidable
DWB97IM50

- Para instalar en pared
- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza
- Filtros lavables en el lavavajillas
- Electrónica TouchControl
- Iluminación LED
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Potencia máxima de extracción: 739 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 453 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
- Instalación en recirculación
- Válvula antirretorno incluida
- Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el manual de instalación
- Descubre y consulta todos los accesorios disponibles con tu campana en la pestaña "Accesorios". ¡Sácale el máximo partido y rendimiento!



Serie 6
Lavadora integrable, 1200 r.p.m.
WIW24307ES

- Lavadora totalmente integrable
- Clase de eficiencia energética¹: C
- Consumo de energía² / Consumo de agua³: 62 kWh / 45 litros
- Capacidad: 8 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1200 r.p.m.
- Funciones, Fin diferido hasta 24 h, SpeedPerfect, Inicio/Pausa+Carga, Selección de centrifugado/Exclusión de centrifugado
- Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Reconocimiento de espuma.
- Sistema automático de distribución de ropa: 3G
- Sistema AquaStop
- Paneles antivibración
- Cubeta de detergente autolimpiante
- Señal acústica de fin de programa
- Nivel de ruido: 66 dB (A) re 1 pW
- Eficiencia nivel de ruido: A
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Sistema Cardan: sistema de fácil instalación. Ajuste frontal de nivelación de las patas traseras



Serie 6
Lavadora integrable, 1200 r.p.m.
WIW24306ES

- Lavadora totalmente integrable
- Clase de eficiencia energética¹: C
- Consumo de energía² / Consumo de agua³: 59 kWh / 43 litros
- Capacidad: 7 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1200 r.p.m.
- Funciones, Fin diferido hasta 24 h, SpeedPerfect, Inicio/Pausa+Carga, Selección de centrifugado/Exclusión de centrifugado
- Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Reconocimiento de espuma.
- Sistema automático de distribución de ropa: 3G
- Sistema AquaStop
- Paneles antivibración
- Cubeta de detergente autolimpiante
- Señal acústica de fin de programa
- Nivel de ruido: 64 dB (A) re 1 pW
- Eficiencia nivel de ruido: A
- Posibilidad de instalación de puerta del mueble tanto a la derecha como a la izquierda
- Sistema Cardan: sistema de fácil instalación. Ajuste frontal de nivelación de las patas traseras



Serie 6
Lavadora de carga frontal, 1400 r.p.m.
WUU28T63ES

- Clase de eficiencia energética¹: A
- Consumo de energía² / Consumo de agua³: 46 kWh / 47 litros
- Capacidad: 8 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1400 r.p.m.
- Nivel de ruido: 71 dB (A) re 1 pW
- Eficiencia nivel de ruido: A
- Programas especiales: Limpieza de tambor, Ropa oscura, Camisas/Blusas, Desaguar / Centrifugar, Mix, Sport, aclarado, Edredones, Rápido 15/30 min
- SpeedPerfect: los mejores resultados de lavado hasta en la mitad de tiempo.
- Funciones: Fácil plancha, Selección de temperatura, SpeedPerfect, Prelavado, Inicio/Pausa+Carga/Exclusión de centrifugado
- Display LED touch totalmente táctil con recomendación de carga
- Tambor VarioDrum con palas asimétricas para un lavado eficiente y cuidadoso con las prendas.
- Volumen del tambor: 63 litros
- Recordatorio de limpieza de tambor
- Puerta de 32 cm de diámetro, Blanco-negro gris con 171° apertura de la puerta
- Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- ActiveWater Plus: consumo eficiente y sostenible del agua incluso con cargas pequeñas gracias a la detección automática de carga
- Paneles antivibración
- Reconocimiento de espuma.
- Sistema automático de distribución de ropa: 3G
- Bloqueo de seguridad para niños
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o



Serie 4
Lavadora de carga frontal, 1200 r.p.m.
WAN24263ES

- Clase de eficiencia energética¹: D
- Capacidad: 7 kg
- Velocidad máx. de centrifugado: 1200 r.p.m.
- Motor EcoSilence, eficiente y silencioso. 10 años de garantía
- Display LED con recomendación de carga
- Programas especiales: Algodón, Sintéticos, Aclarar, Ropa oscura, Camisas/Blusas, Sport, Mix, AntiAlergias, Rápido 15/30 min, Mix Nocturno, Lana, Delicado/Seda
- Funciones, Prelavado, Agua Extra, Fin diferido hasta 24 h. Selección de temperatura, SpeedPerfect, Inicio/Pausa+Carga, Selección de centrifugado/Exclusión de centrifugado
- SpeedPerfect: reduce la duración del ciclo de lavado hasta la mitad de tiempo
- Función Pausa+Carga para prendas olvidadas
- Bloqueo de seguridad para niños
- ActiveWater Plus: consumo eficiente y sostenible del agua incluso con cargas pequeñas gracias a la detección automática de carga
- Sistema automático de distribución de ropa: 3G
- Paneles antivibración
- Volumen del tambor: 55 litros
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más
- Nivel de ruido: 74 dB (A) re 1 pW
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 84.8 x 59.8 x 55 cm



Serie 2
Lavavajillas totalmente integrable
SMV2ITX18E

- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Clase de eficiencia energética: E dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Capacidad: 12 servicios
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- Display digital con indicadores luminosos y teclas
- InfoLight: proyección de luz en el suelo para saber que está en funcionamiento
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos
- Programa especial: Limpieza de la cuba
- Programa Prelavado: configurable en la tecla "Favorito"
- 3 funciones: Extra Secado, Media carga, SpoD VarioSpeed
- Silence on demand vía App HC
- Inicio diferido: 3/6/9 horas
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Detección automática de detergentes "Todo en 1"
- Cuba mixta de acero inoxidable con base Polinox®. 10 años de garantía en la cuba
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
- Consumo de agua por ciclo: 10.5 litros
- Nivel de ruido: 48 dB
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 59.8 x 55 cm



Serie 4
Lavavajillas totalmente integrable
SMV4HCX48E

- Clase de eficiencia energética: D dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Capacidad: 14 servicios
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- Display digital y teclas con acceso directo a funciones y programas
- Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador en el display
- InfoLight: proyección de luz en el suelo para saber que está en funcionamiento
- 3ª bandeja VarioDrawer
- Varillas abatibles
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Silencio 50 °C y Programa Prelavado: configurable en la tecla "Favorito"
- Programa Prelavado: configurable en la tecla "Favorito"
- Programa especial: Limpieza de la cuba
- 3 funciones: Extra Secado, Media carga, SpeedPerfect+
- Silence on demand vía App HC
- Programación diferida hasta 24 h
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Detección automática de detergentes "Todo en 1"
- GlassProtect: máximo cuidado de tu vajilla más delicada
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. 10 años de garantía en la cuba
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida



Serie 2
Lavavajillas totalmente integrable
SMV2HAX02E

- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Clase de eficiencia energética: D dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Capacidad: 13 servicios
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- Display digital y teclas con acceso directo a funciones y programas
- InfoLight: proyección de luz en el suelo para saber que está en funcionamiento
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos
- Cesta superior RackMatic regulable en 3 alturas
- Cestillo para cubiertos
- Programa especial: Limpieza de la cuba
- Programa Prelavado: configurable en la tecla "Favorito"
- 3 funciones: Extra Secado, Media carga, SpeedPerfect+
- Silence on demand vía App HC
- Inicio diferido: 3/6/9 horas
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Detección automática de detergentes "Todo en 1"
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. 10 años de garantía en la cuba
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
- Consumo de agua por ciclo: 9.5 litros
- Nivel de ruido: 48 dB
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 59.8 x 55 cm



Serie 2
Lavavajillas totalmente integrable
SPV2HKX41E

- Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
- Clase de eficiencia energética: E dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Capacidad: 9 servicios
- Motor EcoSilence, mínimo ruido y mejor eficiencia
- Display digital con indicadores luminosos y teclas
- InfoLight: proyección de luz en el suelo para saber que está en funcionamiento
- Freno en cesta inferior evitando posibles descarrilamientos
- Cesta superior regulable en altura
- Cestillo para cubiertos
- Programa especial: limpieza de la cuba
- Programa Prelavado: configurable en la tecla "Favorito"
- 3 funciones especiales: Inicio remoto, Extra Secado, SpeedPerfect+
- Silence on demand vía App HC
- Inicio diferido: 3/6/9 horas
- Bandeja dosificadora de detergentes combinados
- Detección automática de detergentes "Todo en 1"
- Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. 10 años de garantía en la cuba
- AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía de por vida
- Consumo de agua por ciclo: 8.5 litros
- Nivel de ruido: 46 dB
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 81.5 x 44.8 x 55 cm